

GOLDEN DOOR

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ
SAFETY DOORS | MODERN LINE

1

ة الشرك عن نبذة | COMPANY PROFILE | ETAIPEIA

Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των πορτών τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας καθώς και εσωτερικές πόρτες υψηλής αισθητικής. Η πολυετής εμπειρία της, τα καινοτόμα προϊόντα και η αξιοπιστία της την κατατάσσουν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Επενδύει συνεχώς σε νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της και έχοντας σα γνώμονα τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της. Η αυτοματοποιημένη παραγωγή σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Η Golden Door στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου design. Λόγω της ευελιξίας της διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε αγοράς αυξάνοντας συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με γνώμονα την ασφάλεια, την υψηλή αισθητική και την αξιοπιστία έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.

Golden Door has operated in the door sector for the last 25 years, designing and manufacturing stylish security and internal doors. Its many years of experience, innovative products and reliability make it a leader in the industry. It constantly invests in new equipment, modernizing its facilities, aiming to the high standards of its products. Automated production, in conjunction with its human resources, provide a high level of service to consumers. Golden Door aims at the continuous improvement of its products, following the trends and needs of contemporary design. Thanks to its flexibility, it constantly expands its product range and adapts to the needs of each market, constantly increasing its export activity in over 15 countries worldwide. Focusing on security, style and reliability, Golden Door has managed to make its name a synonym for uncompromising quality.

تتمتع شركة "جولدن دور" بـ"باع طويل من الخبرة في مجال الأبواب الأمنية" بما لا يقل عن ٥٢ عاماً، حيث يذكر نشاطها في تصميم هذه النوعية من الأبواب ذات الجودة العالمية والأشكال الجمالية وتصنيعها. وبفضل ما حظت به على مدار سنوات خبرتها، نجحت في تبوء مكانة بين الشركات الرائدة العاملة في مجالها؛ حيث أثبتت وجودها من وقت تأسيسها بفضل ما تتمتع به من أفكار مبتكرة ومصداقية. وتحرص الشركة على الاستثمار المتواصل في المعدات الجديدة، وتعمل على تحديث مرافقها الخاصة، والاستعانة بالمعايير العالمية عند إنشاء منتجاتها. كما أن الإنتاج الآلي للشركة يؤكد على جودة هذه المنتجات. وبفضل كوادرها البشرية، نجحت الشركة في تقديم مستوى عالٍ من الخدمة للمستهلكين. تعمل شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، مستيرة باتجاهات التصميم المعاصر ومتطلباته. كما تتمتع الشركة بـ"مرونة تخلوها من توسيع نطاق منتجاتها، والتكييف مع احتياجات كل سوق من الأسواق، مما يجعل على نحو هائل".

تتبع شركة "جولدن دور" مجموعة من السمات التي تحكم فلسفتها، منها السلامة، والارتفاع بالقيم الجمالية، وزيادة

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONTENTS

المحتويات

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ MODERN LINE

Αξονική πόρτα 04
Pivot door
الباب الدوار

Πόρτα με κρυφό μεντεσέ 32
Hidden hinge door
الباب المفصلي المخفى


Πόρτα με μεντεσέ 42
Hinge door
الباب المفصلي

Δίφυλη πόρτα 60
Double door
الباب امزدوج

Πιστοποιήσεις 68
Certifications
الشهادات والاعتمادات التي نالتها الشركة

Κλειδαριές 70
Locks
الأقفال

Αξεσουάρ 72
Accessories
إكسسوارات



ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ARMOUR OF PIVOT DOOR

درع الباب المحوري

1. Κάσα Golden Door
Golden Door frame
2. Εξωτερικό πτυχωτό μεταλλικό φύλλο
External jagged steel sheet
3. Κάθετες ενισχύσεις τύπου Ω
Vertical omega structure
4. Εσωτερικό πτυχωτό μεταλλικό φύλλο
Internal jagged steel sheet
5. Διπλός ανεμοφράκτης
Double wind stopper
6. Λάστιχο
Upper rubber
7. Πετροβάμβακας
Rock wool
8. Περιμετρικά προφίλ αλουμινίου ή ίνοξ
Stainless steel or aluminum profiles
9. Κινούμενα σημεία κλειδώματος
Movable locking points
10. Άξονας
Axis mechanism
11. Εσωτερική επένδυση
Internal cover
12. Εσωτερικά πρεβάζια
Internal architraves

01

ΑΞΙΟΝΙΚΗ ΠΟΡΤΑ PIVOT DOOR الباب الدوار

Η αξονική πόρτα ασφαλείας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καινούποντας μεγάλα ανοίγματα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χρόνι στην περιστροφή της γύρω από τον άξονα. Δίνει ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό καθώς η πόρτα παύει πιλέον να έχει την έννοια ενός τυπικού ανοίγματος και αποκτά την ισχύ ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού στοιχείου στο χώρο. Είναι σχεδιασμένη ώστε να ακολουθεί τις τάσεις του σύγχρονου design προσφέροντας απόλυτη ευθεία μεταξύ του τοίχου και της πόρτας. Η περιστροφή της γύρω από τον άξονα επιτρέπει τη λειτουργία της σε μεγάλα ανοίγματα που μπορεί να φτάσουν και τα 2 μέτρα σε πλάτος. Ο μηχανισμός, κατασκευασμένος με ειδικά ρουθεμάν που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος του άξονα, διατηρεί σταθερό τον άξονα και αφήνει την πόρτα να περιστρέψεται γύρω από αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς φθορές ενώ συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πόρτας καθ' ύψος.

The pivot security door offers great application possibilities, covering wide openings and creating a very impressive result by means of pivoting around the axis. It provides freedom to architectural design, since the door is no longer seen in the sense of a typical aperture and acquires the power of an important architectural element in the room. It is designed to follow the trends of modern design offering absolute alignment of the wall with the door. Its pivoting around the axis allows it to operate in wide openings that can reach up to 2 metres of width. The mechanism, consisting of special bearings at the top and bottom of the axis, retains the axis stable and allows the door to pivot around it, thus ensuring a long lifetime without damage while at the same time allows adjustment of door height.

يُوفر الباب الأمامي الدوار إمكانيات تطبيق هائلة؛ حيث يعطي فتحات واسعة ويفضي نتيجة عالية التأثير من خلال دورانه حول محوره. ويُوفر الباب حرية التصميم المعماري؛ حيث لم يعد يتطلب الباب على أنه فتحة عادية، بل اكتسب قوة العصر المعماري المهم في الغرفة، كما أنه مصمم وفق اتجاهات التصميم الحديثة التي توفر المواجهة المطلقة بين الجدار والباب.

إن دوران الباب حول محوره يتتيح فتحه وغلقها خلال فتحات واسعة يمكن أن يصل عرضها إلى مترين. كما تحافظ آلية عمله التي تتالف من مجاميل خاصة مثبتة في الجزأين العلوي والسفلي بالمحور، على ثبات المحور، وتتيح للباب الدوران حوله، مما يعمل على إطالة عمره الأفتراضي دون التعرض لأي أضرار، وفي الوقت نفسه، يسمح بتعديل لارتفاع الباب.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

Pivot Door covered with glass insets & stainless steel.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.



Μια αξονική πόρτα ασφαλείας Golden Door προσφέρει πολλές εναλλακτικές πλύσεις, όπως με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη που φέρουν το ίδιο υλικό με την πόρτα. Κλείνοντας την πόρτα λειτουργεί όλη η κατασκευή ως μία ενιαία επιφάνεια, χαρίζοντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα στο σχεδιασμό των όψεων. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα υλικών, όπως γυαλί, ξύλο, αλουμινίου και corian, έχει κανείς τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να διαμορφώσει τη δική του πόρτα ανάλογα με το ύφος που επιθυμεί να δώσει στο χώρο του.

A Golden Door security pivot door offers many alternatives, such as fixed sides and dormer window made of the same material with the door. When the door is closed, the entire structure functions as a single surface, giving a unique aesthetic effect in the design of façades. Through a wide range of materials such as glass, wood, aluminium and corian, one is offered the opportunity to design and develop one's own door depending on the style one wants to give to one's area.

يُوفر الباب الأمامي الدوار الذي تنتجه شركة "جولدن دور" العديد من البديلات، مثل الجانبين الثابتين والنافذة الثالثة المصنوعة من مادة الباب ذاتها. وعندما يتم إغلاق الباب، تتحمل كاملاً وظائفه الهيكلية برمتها كسطح واحد، مما يضفي تأثيراً جمالياً فريداً في تصميم الواجهات. ومن خلال مجموعة واسعة من المواد مثل الزجاج والخشب والألومنيوم والكوريان، يمكن للشخص تصميم بابه وإخراجه تبعاً للنمط الذي يريد إضافته على مساحته الخاصة.





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από κεραμικό υπόικο & κάθετη φάσα γυαλιού.

Pivot Door covered with ceramic material & vertical glass inset.


عمودية زجاجية وأزرار خزفية بمواد مغطى محوري بباب



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φυσικό δρυς.

Pivot Door covered with oak.

باب مرتكز على محور مغطى بخشب





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مخtri بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مخtri بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.







Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ξύλο Μεράντι

Pivot Door covered with meranti wood

باب مرتكز على محور مغطى بخشب ميرانتي



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & wall cladding made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف للجدار مصنوعة من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ινοξ φάσες & επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless steel insets & wall cladding made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف للجدار مصنوعة من المادة نفسها.








Οβάλ οξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από corian & κατασκευή οβάλ σταθερών με τζάμι. Λαβή corian με κρυφό φωτισμό.

Curved Pivot Door covered with corian and curved side parts made of glass. Handle made of corian & lighting.

باب محوري منحني مغطى بمادة الكوريان ويتضمن
أجزاءً جانبية منحنية مصنوعة من الزجاج، ومقبض
مصنوع من مادة الكوريان وبه إضاءة.





Αξονική πόρτα με επένδυση από κάθετες φάσες αλουμινίου & κάθετη ειδική λαβή.

Pivot Door covered with vertical aluminum insets & vertical customized handle.

باب أمان بتغطية من الألمنيوم مع تصميم مقبض قياسي



Αξονική πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από ιρόκο.

Pivot security door
covered with iroko wood.

باب أمان محوري مغطى
بخشب الإيروكوا.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ιρόκο
& κατασκευή σταθερών με τζάμι.

Pivot Door covered with iroko wood & steady
parts made of glass.

باب محوري مغطى بخشب الإيروكوا وبه أجزاء ثابتة
مصنوعة من الزجاج.





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από δρυς & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with oak & wall covering with the same material.

باب مرتكز على محور مغطى بخشب السنديان مع
تغطية الجدار باللادة نفسها



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & φάσα χαλκού.

Pivot Door covered with meranti wood & cooper inset.

باب محوري مغطى بخشب ميرانتي وقطع النحاس.







Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with aluminum insets & steady side parts made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الألuminium وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادّة نفسها.




Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with meranti wood & steady side parts made of the same material.

باب محوري مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادّة نفسها.





Ειδική κατασκευή με τέσσερις αξονικές πόρτες ασφαλείας και επένδυση από μεράντι.

Special construction with four pivot doors, covered with meranti wood.

هيكل خاص بأربعة أبواب محورية، مغطى بخشب ميرانتي.





G

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από λάκα & διακοσμητικούς μπρούτζινους κύκλους.

Pivot Door covered with lacquered & decorative bronze circles.


باب مرتكز على محور مغطى بحلقات زخرفية من البرونز مطلية بالورنيش



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από αλουμίνιο και διάτροπη διακοσμητική επιφάνεια αλουμινίου.


Pivot Door covered with aluminum and a second decorative aluminum surface.

باب مرتكز على محور مغطى بالألومنيوم مع سطح زخرفي ثانٍ من الألومنيوم




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
TECHNICAL SHEET OF PIVOT DOOR
بيانات فنية بباب المحوري


Τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο έξω | Face out installation | تركيب الواجهة الخارجية




Τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα | Face in installation | تركيب الواجهة الداخلية



Τοποθέτηση αξονικής στη μέση του τοίχου | Pivot door tunnel installation | تركيبا لنفق




Τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα με χωνευτή κάσα | Face in installation with hidden frame | تركيب الواجهة الداخلية ذات الإطار المخفية




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
TECHNICAL SHEET OF PIVOT DOOR
بيانات فنية بباب المحوري


Αξονική πόρτα με δυο τυφλά σταθερά_τοποθέτηση στη μέση του τοίχου
Pivot door with two steady side parts_tunnel installation
باب محوري بجزأين ثابتين_تركيب النفق



Αξονική πόρτα με δυο σταθερά με τζάμι_τοποθέτηση στη μέση του λαμπά
Pivot door with two steady side parts made of glass-tunnel installation
باب محوري بجزأين ثابتين مصنوعين من الزجاج_تركيب النفق



Αξονική πόρτα & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό_τοποθέτηση πρόσωπο έξω
Pivot door & wall cladding made of the same material_face out installation
باب محوري وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من اطلاع نفسها_تركيب الواجهة الخارجية



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΤΕΣΕ HIDDEN HINGE DOOR

الباب المفصلي المخفي

Η Golden Door εξελίσσοντας συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων της, δημιούργησε πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ. Πρόκειται για μια πόρτα υψηλής αισθητικής που κρατάει αόρατα ακόμη και τα πιο απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία της. Κλείνοντας, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, σε αντίθεση με μια πόρτα που φέρει συμβατικούς μεντεσέδες. Συνδυάζει την ασφάλεια με την υψηλή αισθητική ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα υλικών.

Golden Door constantly evolving its product design, has created a security door with hidden hinge. It is a high aesthetics door that keeps even its most essential components invisible. When closed, the door is flush with the wall, in contrast to a conventional hinge door. It combines safety with high aesthetics, allowing at the same time selection from a wide range of materials.

تعرض شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، و كنتيجة لذلك، نجحت في إنتاج باب أمني مزود بمفصل مخفي. ويتميز الباب بحس جمالي عال يعرض على عدم إظهار معظم مكوناته الأساسية؛ فعندما ينغلق الباب، يصبح مستوىً مع الجدار، على عكس الباب المفصلي التقليدي. إنه يجمع بين السلامة مع الذوق الجمالي الرفيع، مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه لل اختيار من بين مجموعة واسعة من المواد.

02





Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από γυαλί με ψηφιακή εκτύπωση. Επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Hidden hinge door covered with printed glass & wall cladding made of the same material.

باب مفصلي مخفي مغطى بطبقة من الزجاج المطلي وطبقة تعليف الجدار مصنوعة من المادة نفسها.







Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από κεραμικό υλικό & κάθετη φάσα γυαλιού.

Safety Door covered with ceramic material & vertical glass inset.

باب أمان مغطى بالزجاج مع تغطية رأسية من الألミニوم أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من إمادة نفسها





Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από teak.

Hidden hinge door covered with teak wood.

باب مفصلي مخفي مغطى بخشب الساج.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από ανοδιωμένες φάσες αλουμινίου

Hidden Hinge Door covered with anodized aluminum insets.

باب مفصلي مغطى بطبقة من أكسيدا لألومنيوم.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ & επένδυση από γυαλί.

Hidden hinge door covered with glass.

باب مفصلي مخفي مغطى بطبقة من الزجاج.






Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ, επένδυση από γυαλί & κατασκευή πλαισίου σταθερού με τζάμι.

Hidden hinge door covered with glass insets & steady side part made of glass.

باب مفصلي مخفي مغطى بالزجاج وبه أجزاء ثابتة مصنوعة من الزجاج.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΜΕΝΤΕΣΕ
TECHNICAL SHEET FOR HIDDEN HINGE DOOR
بيانات فنية للباب المفصلي المخفي



ΘΩΡΑΚΙΣ / ARMOUR
الغطاء المصفح

GOLDEN PLUS



1. Κάσα Golden Door
Golden Door frame
2. Εξωτερικό μεταλλικό φύλλο
External steel sheet
3. Κάθετες ενισχύσεις τύπου Ω
Vertical omega structure
4. Εσωτερικό μεταλλικό φύλλο
Internal steel sheet
5. Οριζόντιες ενισχύσεις μεντσές
Horizontal omega stucture for hinges
6. Πετροβάμβακας / Rock wool
7. Περιμετρικά προφίλ αλουμινίου
Aluminum profiles
8. Κινούμενα σημεία κλειδώματος
Movable locking points
9. Μερικό άνοιγμα (κλείστρο)
Latch (Partial opening)
10. Εσωτερική επένδυση
Internal Cover
11. Εσωτερικά πρεβάζια
Internal Architraves
12. Ανεμοφράκτης
Wind stopper

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ HINGE DOOR باب المفصلي

03

Το μοντέρνο design μιας αξονικής πόρτας ή μιας πόρτας με κρυφό μεντεσέ μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο καλαίσθητα και αποτελεσματικά και σε πόρτα ασφαλείας με μεντεσέ, δίχως να χάνει το παραμικρό από την αισθητική της. Συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά και χρώματα μπορεί κανένας να σχεδιάσει την πόρτα σύμφωνα με τις δικές του πειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.

The modern design of a pivot door or a hidden hinge door can be applied to a security hinge door in an equally elegant and efficient way, without missing any of its aesthetics. Combining different materials and colours one can design the door according to one's own functional and aesthetic needs.

من الممكن تطبيق التصميم الحديث الذي يتميز به الباب الدوار أو الباب المفصلي المخفى على الباب الآمني المفصلي بطريقة أنيقة وفعالة في آن واحد، دون خسارة أي من ملمساته الجمالية، فيفضل الجمع بين مختلف المواد والألوان، يمكن للشخص تصميم الباب وفقاً لاحتياجاته الوظيفية والجمالية الخاصة.

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλί & κάθετη φάσα αιλουρινή. Κατασκευή σταθερών με το ίδιο υλικό.

Safety Door covered with glass & vertical aluminum inset.
Steady side parts made of the same material.

باب أمان مغطى بالزجاج مع تغطية رأسية من الألمنيوم أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الملاعة نفسها



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλίού & inox.

Hinge door covered with glass insets & stainless steel.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
والفولاذ المقاوم للصدأ.







Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μασίφ μεράντι & κατασκευή σταθερών με γυαλί.

Hinge door covered with solid meranti wood & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بخشب الميرانتي وبه قطع جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κάθετη ειδική λαβή.

Safety Door covered with aluminum insets & customized handle design.

باب أمان بتغطية من الألمنيوم مع تصميم مقبض قياسي









Πόρτα με μεντεσέ και επένδυση από φάσες γυαλιού & χωνευτή κάσα.

Hinge door covered with glass insets & hidden frame.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج وإطار مخفى.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού. σταθερά με τζάμι & inox πάρβους.

Hinge Door covered with glass & steady side parts made of glass and stainless steel bars.

باب مفصلي مغطى بالزجاج وبه قطع أجزاء جانبية ثابتة. مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.



Πόρτα ασφαλείας με κάθετη χωνευτή λαβή & επίστρωση ίδιου υλικού με τον τοίχο.

Safety Door with vertical hidden handle & painted with the same material as the door.

الباب مثل المواد نفس مع ورسمت الرأسي مخفى مقبض
مع السلامة اب





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσεις αιθουμινίου & κατασκευή σταθερών από το ίδιο υλικό.

Hinge door covered with aluminum insets & steady side parts made of the same material.

باب مفصلي مغطى بقطع الألومنيوم وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.

Πόρτα ασφαλείας με εσωτερική επένδυση από λάκα.

Hinge door covered internal with lacquer panel.

باب مفصلي مغطى داخلياً بطبقة من الورنيش.







Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with glass insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with aluminum insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألuminium وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ξύλο μεράντι & γυαλί. Κατασκευή σταθερών με το ίδιο υλικό

Safety Door covered with meranti wood & glass. Steady Side Parts made of the same material

باب مفصلي مخطى بقطع الزجاج
والفولاذ المقاوم للصدأ.






Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ξύλο
μεράντι & γυαλί. Κατασκευή σταθερών
με το ίδιο υλικό.

Safety Door covered with meranti wood
& glass. Steady side parts made of the
same material.





باب امان مغطى بخشب ميرانتي وزجاج أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ
TECHNICAL SHEET FOR HINGE DOOR
بيانات فنية للباب المفصلي



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ
 TECHNICAL SHEET FOR HINGE DOOR
 بيانات فنية للباب المفصلي



ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ DOUBLE DOOR الباب المزدوج

04

Μια δίφυλλη πόρτα ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα ανοίγματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή είσοδο. Κατασκευή με πλαϊνά σταθερά ή ακόμη και οβάλ δίφυλλες πόρτες δίνουν λύση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

A double security door can be applied to wide openings, creating a very impressive entrance. A structure with fixed sides or even oval double doors give solution to any architectural design.

يمكن تركيب الباب الآمني المزدوج على الفتحات الواسعة، مما يؤدي إلى إنشاء مدخل رائع الجمال. كما يعمل الهيكل المزدوج بجانبين ثابتين أو الأبواب المزدوجة لمسطحة البيضاوي على توفير الحل لأي تصميم المعماري.



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από teak & κατασκευή πλαινών σταθερό με τζάμι.

Double door covered with teak wood & steady side parts made of glass.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج وبه أجزاء جانبية ثابتة
مصنوعة من الزجاج.



Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι.

Oval double door covered with meranti wood.


باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب الميرانتي.



Δίφυλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών με τζάμι κ ιόνο ράβδους.

Double door covered with meranti wood & steady side parts made of glass & stainless steel bars.

باب مزدوج مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.





Δίφυλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση από teak.

Double door covered with teak wood

باب مزدوج مغطى بخشب الساج.





Δίφυλη πόρτα ασφαλείας & φεγγίτης με επένδυση από φάσες γυαλιού. Κατασκευή πλαινών σταθερών με τζάμι.

Double door & upper steady part covered with glass insets. Steady side parts made of glass.

باب مزدوج وجزء علوي ثابت مغطى بقطع الزجاج. جانبيه ثابتة مصنوعة من الزجاج.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
 TECHNICAL SHEET FOR DOUBLE DOOR
 بيانات فنية للباب المزدوج



ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ / PATENTS

Πατέντα μεταλλικής κάσας

Η κάσα της Golden Door είναι καλειστού τύπου κοιλοδοκός, κατοχυρωμένη με αριθμό πατέντας 1004810. Σε αντίθεση με τις «ανοιχτού τύπου» κάσες, η κάσα της Golden Door υπερέχει καθώς οι περιμετρικοί πύροι της πόρτας (σταθεροί & κινούμενοι) είναι αδύνατον να εντοπιστούν και να παραβιαστούν, λόγω του «κλειστού» σχήματος της κάσας. Επιπλέον είναι αντισεισμική αφού μπορεί να δέχεται μεγάλα φορτία χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση σε περίπτωση σεισμού, σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η αυτοματοποιημένη κατασκευή της, από υπερσύγχρονη CNC ραυστιλέρα, παρέχει σταθερή ποιότητα υψηλών προδιαγραφών.

Όλα τα μέρη της κάσας είναι γαλβανισμένα ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση και επικαλύπτονται με ιδιεκτροστατική βαφή για μέγιστη στεγανότητα.

Πατέντα κρυφών μεντεσέδων

Οι δύο τύποι κρυφού μεντεσέδων της Golden Door είναι κατοχυρωμένοι με αριθμό πατέντας 1007375 & 1008771. Είναι αποκλειστικά σχεδιασμένοι για πόρτα ασφαλείας, αποσκοπώντας σε ένα αναβαθμισμένο αισθητικό αποτέλεσμα αφού η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν την ρύθμιση καθ' ύψος και κατά πλάτος ενώ ο κάθε μεντεσέδων μπορεί να δεχθεί έως 1000kg φορτίο.

Patented metal frame

The Golden Door frame is a closed type metal frame, patented with patent number 1004810. Unlike open type frames, the Golden Door frame is superior, as the perimeter pins (fixed & mobile) of the door are impossible to locate and breach, thanks to the door frame's closed shape. Furthermore, it offers antiseismic protection, as it can withstand heavy loads without the slightest deformation in case of earthquakes, according to a study conducted at the National Technical University. Its automated construction, using a cutting-edge CNC roller, offers consistent quality of high standards. All parts of the frame are galvanised to avoid oxidation and are coated with electrostatic paint for maximum tightness.

Patented concealed hinges

Golden Door's two types of concealed hinges are patented with patent numbers 1007375 & 1008771. They are exclusively designed for security doors, aiming at an enhanced stylistic effect, since the door is flush with the wall. Their constructional features allow their adjustment for height and width, while each hinge can bear a load of up to 1000 kg.

إطار معدني حاصل على براءة اختراع

يُتمثل إطار جولدن دور إطاراً معدنياً من النمط المغلق، حاصل على براءة اختراع تحت رقم ١٠٠٤٨١٠. يُعد إطار جولدن دور، بعكس الإطارات من النمط المفتوح، متميّزاً، إذ يصعب تحديد مسامير محيط الباب (التابعة والمتراكمة) واختراها، ويُعود الفضل بذلك إلى شكل إطار الباب المغلق. وبالإضافة لذلك، يقدم حماية ضد الزلازل، نظراً لقدرته على تحمل الحمولات الثقيلة دون حصول أدنى تشوه في حالة حصول هزة أرضية، وذلك وفقاً لدراسة أجريت في الجامعة التقنية الوطنية. بينما تتيح بيته المصانعة بشكل مؤتمن، باستخدام أحد تقنيات التحكم الرقمي عن طريق الحاسوب، نوعية متوافقة مع أعلى المعايير. وقد تمت غلقنة كافة الأجزاء بالطلاء الكهربائي لتجنب الأكسدة وعُلّفت بدھان كهروستاتيكي لتحقيق الإحكام الأقصى.

المفصلات المخفية الحاصلة على براءة اختراع

جاز كل نوعي المفصلات المخفية لجولدن دور على براءة اختراع بأرقام 1007375 & 1008771 وقد صُمِّمت حصرياً من أجل الأبواب الأمامية، مع هدف تحقيق تأثير أنيق، طالما أن الباب مستوي مع الجدار، بينما تسمح مزاياها الإنشائية بتعديل لرفاعتها وعرضها، بينما يمكن لكل مفصلة أن تتحمّل وزناً يصل إلى 1000 كغ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ / PRODUCTION PROCESS CERTIFICATIONS

Οικολογικές πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη ευαισθησία προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά κάθε πόρτας Golden Door καθώς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οικολογικά πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένο ώστε να μην περιέχει την καρκινογόνο προς τον άνθρωπο ουσία, φορμαδίνην. Επίσης για την βαφή των ξύλων χρησιμοποιούνται πιστοποιημένες βαφές νερού ώστε να μην περιέχουν επιβλαβείς διαλύτες για την υγεία του χρόντη.

ISO 9001

Μια επιπλέον σημαντική πιστοποίηση είναι το ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερή παραγωγική διαδικασία καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης προς όφελος της ίδιας αλλά και του καταναλωτή.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η μελέτη που εκπονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις πόρτες Golden Door, προδιαγράφει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος καθώς αφορά την αντοχή και τη στιβαρότητα της πόρτας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

Eco-certifications

Certified sensitivity towards humans and the environment. Each door offered by Golden Door is noted for these characteristics, as it is made using exclusively ecologically certified raw materials. The wood used is certified as not containing formaldehyde, a substance that is carcinogenic for humans. Furthermore, certified water paints that do not contain solvents harmful for user health are used for painting the wood.

ISO 9001

Another important certification is ISO 9001, which ensures the consistency of the manufacturing process and the company's commitment to the continuous improvement of its organisation, for its own and consumers' benefit.

STUDY AT THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

The study conducted at the National Technical University on Golden Door doors specifies the high quality of the product as regards the doors' durability and rigidity. The study results were presented with great success at a European conference.

الشهادات المتعلقة بالتوافق مع البيئة.

حاصل على شهادة الحساسية تجاه البشر والبيئة. تهتم جولدن دور بهذه الخصائص مع كل باب تقوم ببنقيده، باعتباره مصنوع باستخدام مواد خام حصرية حاصلة على شهادة توافق مع البيئة. كما تمت المصادقة على أن الخشب المستخدم لا يحتوي الفورمالدهيد، التي تُعد مادة سرطانية للبشر. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدهانات المائية المعتمدة التي لا تحتوي مذيبات ضارة بصحة المستخدمين لدهان الخشب.

ISO 9001

تشمل الشهادة المهمة الأخرى وهي ISO 9001 ، توافق عملية الصنبع والتزام الشركة مع التحسين المستمر لمنظمتها، لصالح فائدتها.

الدراسة التي أُجريت في الجامعة التقنية الوطنية.

تُحدد الدراسة التي أُجريت في الجامعة التقنية الوطنية على أبواب جولدن دور نوعية مفصلات المنتج بخصوص "متانة الأبواب وتحملها". وقد عُرضت نتائج الأبواب بالكثير من النجاح في المؤتمر الأوروبي.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATIONS / الشهادات والاعتمادات التي نالتها الشركة



Πιστοποιημένη ασφάλεια στην κλάση 4 (πόρτα με μεντεσέ) & στην κλάση 3 (αξονική πόρτα).

Η GOLDEN DOOR ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, πιστοποιεί την ασφάλεια των προϊόντων της στην κλάση 4 για τις πόρτες με μεντεσέ & στην κλάση 3 για τις αξονικές πόρτες αντίστοιχα. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας όταν υπόκειται σε στατική πίεση και στη συνέχεια σε τεχνικές διάρρηξης με εργαλεία. Αποδεικνύει την υψηλή ασφάλεια που παρέχει κάθε πόρτα ασφαλείας GOLDEN DOOR, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**.

* Όταν επιλέγει μια πόρτα ασφαλείας πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πιστοποίηση του προϊόντος. Η πιστοποίηση που φέρει επιβεβαίωνε ότι η ποιότητα του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τον καταναλωτή να επιλέξει το σωστό προϊόν.



Ενεργειακές πιστοποιήσεις CE (διαπεραστικότητα αέρα, νερού και αντίσταση σε φορτίο αέρα).

Η GOLDEN DOOR για εξωτερικές πόρτες, εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, παρέχει ενεργειακή πιστοποίηση CE, η οποία αναφέρεται σε: διαπεραστικότητα αέρα - **κλάση 4**, διαπεραστικότητα νερού - **κλάση 8A** και αντίσταση σε φορτίο αέρα **κλάση C5**, σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208** και **EN 12211 & UNI EN 12210**.

Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ανεμοπίεση και βροχόπτωση με μεγάλη πίεση.



Θερμική αγωγιμότητα.

Η GOLDEN DOOR έχει πραγματοποιήσει μέτρηση θερμικής ενέργειας στα προϊόντα της, οπίζοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (U) που προσδιορίζει τις θερμικές απώλειες της πόρτας, σύμφωνα με τον κανονισμό **EN 14351-1:2006**. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο μικρότερες είναι οι θερμικές απώλειες.



Χομόνωση.

Η GOLDEN DOOR παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης **42dB**, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει κατά τα πρότυπα **UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1**.



Πιστοποίηση πυραντίστασης.

Η Golden Door πιστοποιεί συγκεκριμένους τύπους πόρτας για πυρασφάλεια, σύμφωνα με τα Βρετανικά πρότυπα EN 1634-01, EN 1363.01 & EN 1363.03.

Η πιστοποίηση έχει γίνει από το Αγγλικό Ινστιτούτο IFCC.



Certified safety in class 4 (hinge door) and class 3 (pivot door)

GOLDEN DOOR, following the European certification standards, certifies the safety of its products in class 4 for hinge doors & class 3 for pivot doors respectively. This certification assesses door behaviour when this is subjected to static pressure and then burst techniques with the use of tools. It demonstrates the high security provided by each GOLDEN DOOR security door, according to the European regulation **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**.

* When selecting a security door, product certification is a very important criterion. The certification granted confirms that its quality meets the standards set by the European Union, helping the consumer choose the right product.



CE Energy certifications (air, water permeability and resistance to wind load).

GOLDEN DOOR provides CE energy certification for external doors, exposed to weather conditions, which refers to: air permeability - **class 4**, water permeability - **class 8A** and resistance to wind load **class C5**, according to **EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208 and EN 12211 & UNI EN 12210** standards. This certification assesses the behaviour of the door under extreme weather conditions such as wind load and heavy rain.



Thermal conductivity.

GOLDEN DOOR has conducted a thermal energy measurement for its products, setting the coefficient of thermal conductivity (U) which determines the door's heat losses, in accordance with regulation **EN 14351-1:2006**. The lower the coefficient the less the heat loss.



Acoustic insulation.

GOLDEN DOOR provides a high level of acoustic insulation **42dB**, in accordance to the certification achieved pursuant to **UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1** standards.



IFC Fire resistance certification.

Golden Door certifies specific door types regarding fire safety according to British standards EN 1634-01, EN 1363.01 & EN 1363.03.

The certification is conducted by the English Institute IFCC.



IFC Fire resistance certification.

شهادة مقاومة الحرائق

شهادة جولدن دور تؤكد على أنواع الباب بخصوص الأمان ضد الحرائق وفقاً للمعايير البريطانية EN 1634-0-0، EN 1363.03، EN 1363.01 وقد قام المعهد البريطاني IFCC بإجراء عملية منع الشهادة



السلامة المعتمدة من الفئة الرابعة (الأبواب المفصلية) وهلة الثالثة (الأبواب الدوارة)

تعتمد شركة "جولدن دور" ، وفق معايير إصدار الشهادات الأولى، سلامه منتجاتها من الفئة الرابعة بشأن الأبواب المفصلية والفة الثالثة بشأن الأبواب الدوارة على التوالي. وتشير هذه الشهادة إلى تقييم مستوى أداء الباب عند تعرضه لضغط ثابت، تعفيه تقنيات انفاذية باستخدام بعض الأدوات. كما أنها تدل على مستوى الأمان العالي الذي يوفره كل باب آمني

تنتجه شركة جولدن دور، وفقاً للمعيار الأوروبي **ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**

* عند اختيار أحد الأبواب الأمنية، تجعل شهادة المنتج معياراً غالياً في الأهمية؛ فالشهادة التي ينالها تؤكد أن نوعيتها تلي المعايير التي حددتها الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يساعد المستهلك على اختيار المنتج المناسب.



شهادات الطاقة المترافق مع المعايير الأوروبية (نفاذية الهواء ونفاذية الماء، ومقاومة ضغط الرياح)

تقديم شركة جولدن دور للأبواب الخارجية التي تتعرض للظروف الجوية، شهادة الطاقة المترافق مع المعايير الأوروبية، والتي تشير إلى كلٍ من نفاذية الهواء - الفئة الرابعة، ونفاذية الماء - الفئة الثامنة، و - مقاومة ضغط الرياح - الفئة الخامسة، وذلك وفق المعايير EN 1027، UNI EN 12207، EN 1026 و UNI EN 12208، UNI EN 12211، UNI EN 12210

. وتشير هذه الشهادة إلى تقييم مستوى أداء الباب في ظل الظروف الجوية القاسية، مثل ضغط الرياح والأمطار الغزيرة.



التوسيل الحراري

أجرت شركة جولدن دور قياساً للطاقة الحرارية على منتجاتها تحديد معامل التوصيل الحراري (U) الذي يحدد الحرارة التي يفقدها الباب وفقاً للمعيار EN 14351-1:2006 . وتتجدر الإشارة إلى أن معدل فقدان الحرارة ينخفض باختلاف معامل التوصيل الحراري.

وبعد القياسات التي أجريت في AUTH تم التوصل إلى أن معامل التوصيل الحراري هو **Ust=2.06 W/(m2 * K)**.



العزل الصوتي

تقديم شركة جولدن دور مستوي عالي من العزل الصوتي قدره 42 ديسيل، وفقاً للشهادة التي حصلت عليها UNI EN UNI EN ISO 140-3 و بموجب المعايير ISO 717-1 .

IFC Fire resistance certification.


شهادة مقاومة الحرائق

شهادة جولدن دور تؤكد على أنواع الباب بخصوص الأمان ضد الحرائق وفقاً للمعايير البريطانية EN 1634-0-0، EN 1363.03، EN 1363.01 وقد قام المعهد البريطاني IFCC بإجراء عملية منع الشهادة



ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (ΑΦΑΛΟΙ) / CYLINDERS / الأسطوانات

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ / LOCKS / الأقفال

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ
European profile cylinder



Γραναζωτή κλειδαριά αφαλού με σύστημα καταπέλτη. Cylinder lock with gear mechanism.



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ
Δυνατότητα αντιγραφής κλειδιών μόνο από την κατασκευάστρια εταιρεία με την κάρτα ιδιοκτησίας.

European profile cylinder Key
duplication can only be carried out by the manufacturers after security card submission.



Ηλεκτρική κλειδαριά αφαλού με σύστημα καταπέλτη.
Electrical cylinder lock (electrically controlled).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL CHARACTERISTICS / الخصائص الفنية

Ηλεκτρονική κλειδαριά / Motorized electronic lock / قفل الكتروني بـحركات



άνοιγμα απ'έξω
opening from outside

με μηχανικό κλειδί
with mechanical key



με αναγνώστη tag (λειτουργεί
με ηλεκτρονικό κλειδί)
with transponder reader TAG
(works with electronic xkey)



με πληκτρολόγιο (λειτουργεί με
κωδικό και ηλεκτρονικό κλειδί)
with keypad (works with
a numeric code and with
electronic xkey)




άνοιγμα από μέσα
opening from inside



με εσωτερικό μπουτόν
προγραμματισμού
with internal programming logic



με εσωτερικό θυροτηλέφωνο
with remote control





669



1295




669 / ANTIQUE



1305 / ANTIQUE



763



1305



987



ΧΩΝΕΥΤΗ ΠΕΤΟΥΓΙΑ / HIDDEN HANDLE



989



ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ / WOODEN KNOB

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

GOLDEN DOOR ABEE
Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος
19300 Αθήνα

t 210 55 95 604
f 210 55 95 344

FACTORY

GOLDEN DOOR SA
Nea Zoi, Aspropirgos
19300 Athens, Greece

t +30 210 55 95 604
f +30 210 55 95 344

ΕΚΘΕΣΕΙΣ**ATTIKI**

Λ. Πεντέλης 38-40
15234 Χαλάνδρι
t 210 80 31 300

Παναγή Τσαλδάρη 12
12132 Περιστέρι
t 210 26 90 464

Λ. Βουλιαγμένης 34
16777 Ελληνικό
t 210 99 04 290

SHOWROOMS**ATTIKI**

38-40 Pentelis Ave.
15234 Halandri
t +30 210 80 31 300

12 Panagi Tsaldari Str.
12132 Peristeri, Athens
t +30 210 26 90 464

34 Vouliagmenis Ave.
16777 Elliniko, Athens
t +30 210 99 04 290

email: info@goldendoor.gr

www.goldendoor.gr